







Fontana in ghisa stile MILANO completa di rubinetto in ottone del tipo a leva oppure a pulsante, costituita da un corpo prismatico a sezione quadra con rilievi decorativi orizzontali chiuso alla sommità da una piastra bullonata e da un pomo ornato e corredato alla base da una vasca di forma semicircolare munita di griglia superiore per l'appoggio.

Cast iron MILANO style fountain provided with lever or push-button brass tap, consisting of a prismatic square section body with horizontal adorned relieves closed at the upper by a bolt plate and an adorned knob and equipped with semicircular basin with supporting grate.



FONTANA MILANO						
FONTANA IN GHISA - CON RUBINETTO OMAGGIO						
CAST IRON FOUNTAIN - PROVIDED WITH WATER TAPS FREE OF CHARGE						
CODICE	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	COLORE	NOTE	LISTINO €
CODE	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	COLOR	NOTES	PRICE LIST €
GSFONT10	425	1100	63	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		232,48
GSFONT12	460	1240	80	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		309,98
GSFONT14	620	1400	120	VERDE/GRIGIO - GREEN/DARK GRAY		508,04
RUBINETTO IN OTTONE - BRASS TAP						26,73



GSFONT14






GSFONT12



GSFONT10

RUBINETTI - TAPS



Fontana a muro in ghisa di altezza totale 750 mm larghezza vasca 460 mm completa di rubinetto in ottone del tipo a leva oppure a pulsante, costituita da una vasca semicircolare con bordo arrotondato e stampato a rilievo e da una spalla murale ornata a disegno barocco.

Cast iron wall fountain total height 750 mm basin width 460 mm provided with lever or push-button brass tap, consisting of a semicircular basin with round edge and a baroque adorned back wall.

FONTANA VENEZIA						
FONTANA IN GHISA - CON RUBINETTO OMAGGIO						
CAST IRON FOUNTAIN - PROVIDED WITH WATER TAPS FREE OF CHARGE						
CODICE	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	COLORE	NOTE	LISTINO €
CODE	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	COLOR	NOTES	PRICE LIST €
GSMURO75	460	750	24	GRIGIO		102,00
GSMURO75/CONC					CONCHIGLIA COPRITUBO PIPE COVER CHILL	14,00
RUBINETTO IN OTTONE - BRASS TAP LEVER						26,73



Panchina stile Lisbona costituita da 2 sostegni in ghisa con zoccolature predisposti per l'appoggio al terreno; lunghezza 1800mm, larghezza 730mm altezza 845mm. Seduta e spalliera realizzate mediante 5 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 1800mm (lunghezza) x 110mm (larghezza) x 40mm (spessore) da forare per l'opportuno fissaggio ai sostegni con bulloni.

LISBONA style bench, consisting of 2 cast iron adorned supports, provided with preset plinths for the fixing to the ground floor; length 1800mm. Seat and back rest are consists of 5 staves with bevelled corners in seasoned iroko wood or russian pine wood, treated for external use - size 1800 mm (length) x 110 mm (width) x 40 mm (thickness) drilled for the proper fastening to the supports by bolts.

PANCHINA LISBONA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO

CAST IRON AND WOOD BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
LISBONAIROKO	1800	730	850	64	IROKO	5	1800X110X40	COMPLETA / FULL SET	477,12
LISBONAPINO	1800	730	850	64	PINO RUSSO	5	1800X110X40	COMPLETA / FULL SET	361,61
LISBONA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			29					137,79
LISBONAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH BOLTS			35	IROKO	5	1800X110X40		348,65
LISBONAKITPINO	KIT LEGNO PINO CON BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			35	PINO RUSSO	5	1800X110X40		223,82



Panchina stile VIENNA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa complete di braccioli ornati con motivi a voluta e predisposta per l'appoggio al terreno mediante apposita zoccolatura, lunghezza 1600 mm larghezza 640 mm altezza 720 mm. Seduta realizzata mediante 4 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o in Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 80 mm (larghezza) x 32 mm (altezza) da forare in ognuna in 4 punti per l'opportuno fissaggio ai sostegni con bulloni passanti a testa arrotondata in acciaio zincato. Spalliera costituita da 1 dogha come sopra descritta di sezione 180 mm (larghezza) x 32 mm (altezza).

VIENNA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides, provided with decorated arms, vault shape, and preset for the securing to the ground by an appropriate plinth, length 1600 mm, width 640 mm, height 720 mm. Seat consists of 4 staves with bevelled corners in solid seasoned iroko wood or Russian pinewood, treated for external use - size mm 80 (width) x mm 32 (height). Each stave is drilled in 4 points for the proper fixing to the supports by round head zinc plated steel bolts. The back rest consists of 1 stave as described above size mm 180 (width) x mm 32 (height).

PANCHINA VIENNA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO

CAST IRON AND WOOD BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
VIENNAIROKO	1600	640	720	76	IROKO			COMPLETA / FULL SET	435,45
VIENNAPINO	1600	640	720	76	PINO RUSSO			COMPLETA / FULL SET	355,94
VIENNA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			46					172,24
VIENNAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	IROKO				263,21
VIENNAKITPINO	KIT LEGNO PINO RUSSO CON BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	PINO RUSSO				183,70



Panchina stile ITALIA costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro mm12 filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati; lunghezza 1700 mm larghezza 540 mm altezza 740 mm. Seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello Iroko o in Pino russo stagionato trattato per ambienti esterni di sezione 55 mm (larghezza) x 45 mm (altezza) alloggiare in apposite sedi di sezione 60 mm (larghezza) x 50 mm (altezza) ricavate nella parte interna delle fiancate.

ITALIA style bench, consisting of 2 cast iron supporting sides provided with preset plinths for the fixing to the ground floor by screwed anchors and assembled together by 3 galvanized steel 12 mm diameter, threaded at the extremities and fixed by brass plate nuts and lock nuts; length 1700 mm width 540 mm height 740 mm. Seat and back rest consists of 10 staves with bevelled corners in seasoned Iroko wood or Russian pinewood treated for external use - size 55 mm (width) x 45 mm (height) fit in proper seatings - size 60 mm (width) x 50 mm (height) drawn in the sides.


PANCHINA ITALIA

PANCHINA IN GHISA E LEGNO/FERRO

CAST IRON AND WOOD IRON BENCH

CODICE	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PESO TOT. Kg	MATERIALE DOGHE	N. DOGHE	DIM. DOGA	NOTE	LISTINO €
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	TOTAL WEIGHT kg	STAVES MATERIALS	STAVES N.	STAVE DIM.	NOTES	PRICE LIST €
ITALIAIROKO	1700	540	740	66	IROKO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	462,02
ITALIAPINO	1700	540	740	66	PINO RUSSO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	361,61
ITALIAFERRO	1700	540	740	66	FERRO	10	1680X55X45	COMPLETA / FULL SET	
ITALIA	COPPIE DI SPALLE IN GHISA PAIR OF SUPPORTING CAST IRON SIDES			36					137,79
ITALIAKITIROKO	KIT LEGNO IROKO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF IROKO STAVES PROVIDED WITH FASTENERS AND BOLTS			30	IROKO	10	1680X55X45		324,23
ITALIAKITPINO	KIT LEGNO PINO RUSSO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF RUSSIAN PINWOOD STAVES PROVIDED WITH BOLTS			30	PINO RUSSO	10	1680X55X45		223,82
ITALIAKITFERRO	KIT IN FERRO CON TIRANTI E BULLONERIA KIT OF IRON STAVES PROVIDED WITH FASTENERS AND BOLTS			30	FERRO	10	1680X55X45		





Portarifiuti stradale in ghisa stile Vienna di altezza mm. 1100 dal piano di calpestio, base Ø mm. 145, costituito da un colonnino cavo a corpo tronco-conico con scanalature verticali esterne, dotato nella parte alta di 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene ed ornato alla sommità da un pomello sferico sostenuto da un collarino di forma cilindrica. Base formata da una piastra circolare predisposta all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura. Contenitore ribaltabile ed asportabile da 35 lt diametro 300 mm altezza 530 mm stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale, ancorato al colonnino nella parte inferiore mediante un braccio ornato e nella parte superiore tramite un gancio di fermo. Il contenitore è verniciato a forno con polveri termoindurenti per esterni.

Vienna Style litter bin. Height 1100 from the walking surface, base 145 mm, consisting of a cast iron hollow column and a cylindrical can in painted galvanized steel. The column is made of a truncated cone with outer external vertical grooves and provided at the top with a spherical knob. Preset round base plate for anchoring to the foundation.

Tipping and removable bin, by 35 lt., diameter 300mm., height 530 mm, pressed in relief and adorned by 3 lines of floral shaped holes, secured to the column on the lower side by an adorned bracket with a clamping hook on the top.

PORTARIFIUTI VIENNA

PORTARIFIUTI IN GHISA E ACCIAIO AD UNO O DUE CESTINI

CAST IRON AND STEEL LITTER BASKETS

CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	CAPACITÀ	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	CAPACITY	NOTES	PRICE LIST €
GSCEST1	1100	145	30	35 Lt	1 CESTINO / BIN	219,55
GSCEST2	1100	145	38	35+35 Lt	2 CESTINI / BINS	359,83
CESTINO IN LAMIERA ZINCATA SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE GALVANIZED STEEL LITTER BIN						116,20



Portarifiuti stradale in ghisa stile Mosca di altezza mm. 1000 dal piano di calpestio, base Ø mm. 200, costituito da un colonnino cilindrico cavo con 8 scanalature verticali esterne, ornato alla sommità da una testa di forma sferica e nella parte bassa da decorazioni floreali a calice. Base ottagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione. Contenitori ribaltabili ed asportabili da 35 lt diametro 300 mm altezza 530 mm stampato a rilievo ed ornato con tre serie di fori a disegno floreale, ancorato al colonnino nella parte inferiore mediante due bracci e nella parte superiore tramite due ganci di fermo. I contenitori sono verniciati a forno con polveri termoindurenti per esterni.

Mosca Style litter bin. Height 1000 mm from the walking surface, base 200 mm consisting of a cylindrical hollow column with 8 vertical grooves. The column consists of a spherical knob on the edge, a flower-cup decoration on the lower side, an octagonal basement preset for securing to the foundation.

Tipping and removable bin, by 35 lt., diameter 300mm., height 530 mm, pressed in relief and adorned by 3 lines of floral shaped holes, both secured to the column on the lower side by an adorned bracket with a clamping hook on the top.

PORTARIFIUTI MOSCA


PORTARIFIUTI IN GHISA E ACCIAIO AD UNO O DUE CESTINI

CAST IRON WITH ONE OR TWO STEEL LITTER BASKETS

CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	CAPACITÀ	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	CAPACITY	NOTES	PRICE LIST €
GSCEST3	1000	Ø 200	31+5	35 LT	1 CESTINO / BIN	277,83
GSCEST4	1000	Ø 200	31+10	35+35 LT	2 CESTINI / BINS	391,73
CESTINO IN LAMIERA ZINCATA SE ACQUISTATO SINGOLARMENTE - SOLE GALVANIZED STEEL LITTER BIN						116,20

Dissuasore stradale stile Vienna in ghisa di altezza mm. 1100 dal piano di calpestio, base Ø mm. 145, costituito da un colonnino cavo a corpo tronco-conico con scanalature verticali esterne, dotato nella parte alta di 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene ed ornato alla sommità da un pomello sferico sostenuto da un collarino di forma cilindrica. Base formata da una piastra circolare predisposta all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.

Cast iron Vienna style road bollard. Height 1100 from the walking surface, base 145 mm, consisting of a truncated cone with outer vertical grooves, provided at the upper side with 2 diametrically opposite rings for the possible hooking of chains and provided at the top with a spherical knob.




DISSUASORE VIENNA					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS110	1100	Ø 145	18,5		95,60

Dissuasore stradale stile Mosca in ghisa di altezza 1000 mm dal piano di calpestio, base 200 mm costituito da un colonnino cilindrico cavo con 8 scanalature verticali esterne, ornato alla sommità da una testa di forma sferica, nella parte alta da 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene e nella parte bassa da decorazioni floreali a calice. Base ottagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione.

Cast iron Mosca style road bollard, height 1000 mm from the walking surface base 200 mm consisting of a cylindrical hollow column with 8 vertical grooves.

The column consists of a spherical knob on the edge, 2 diametrically opposite rings on the upper side for the possible hooking of chains, a flower-cup decoration on the lower side, a 12 sides basement preset for the secure anchoring to the foundation.



DISSUASORE MOSCA					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS99	1000	Ø 200	31		129,00




Dissuasore stradale stile Madrid in ghisa di altezza 800 mm dal piano di calpestio, base 188 mm costituito da un colonnino cilindrico cavo con scanalature oblique, ornato alla sommità da un pomello sferico e nella parte alta da 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene. Base chiusa da un collarino di ornamento circolare predisposto all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.

Cast iron Madrid style road bollard in height 800 mm from the walking surface base 188 mm consisting of a cylindrical hollow column with oblique grooves adorned with a spherical knob at the upper edge and 2 diametrically opposite rings on the sides for the possible hooking of chains.

The base is closed by an adorned round neck-chain preset for the secure ground to the foundation.




DISSUASORE MADRID					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS80	800	Ø 188	26		138,00



Fiabilandia - RIMINI - Dissuasore **MADRID**

Dissuasore stradale stile Ginevra in ghisa costituito da un colonnino cilindrico cavo, ornato alla sommità da un pomello sferico e nella parte alta da 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene. Base chiusa da un collarino di ornamento circolare predisposto all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.


Cast iron Ginevra style road bollard consisting of a cylindrical hollow column with oblique grooves adorned with a spherical knob at the upper edge and 2 diametrically opposite rings on the sides for the possible hooking of chains. The base is closed by an adorned round neck-chain preset for the secure ground to the foundation.



DISSUASORE GINEVRA					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS90	900	Ø 220	27		143,35
GSDISS86/C	860	Ø 212	26		138,00

Dissuasore stradale stile Napoli in ghisa costituito da un colonnino prismatico cavo di sezione e base esagonale o ottagonale ornato alla sommità da un pomello sferico e nella parte alta da 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene. Base esagonale o ottagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione.

Cast iron Napoli style road bollard. Consisting of a prismatic hollow column with hexagonal section and octagonal base adorned with a spherical knob on the upper edge and 2 diametrically opposite rings on the sides for the possible hooking of chains. Hexagonal or octagonal plinth preset for the secure ground to the foundation.



DISSUASORE NAPOLI					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS76	760	Ø 164	23	ESAGONALE / HEXAGONAL	122,00
GSODISS66	660	Ø 164	23	OTTAGONALE / OCTAGONAL	122,00
GSODISS60	600	Ø 164	20	OTTAGONALE / OCTAGONAL	122,00

Dissuasore stradale stile Oslo in ghisa costituito da un colonnino prismatico cavo di sezione e base ottagonale ornato alla sommità da un pomello a 8 spicchi. Base ottagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione.

Cast iron Oslo style road bollard. Consisting of a prismatic hollow column with octagonal base adorned with a 8 sides knob on the upper edge. Octagonal base preset for the secure ground to the foundation.




DISSUASORE OSLO					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSODISS70	700	Ø 200	19	OTTAGONALE / OCTAGONAL	100,89
GSODISS50	500	Ø 200	11,5	OTTAGONALE / OCTAGONAL	61,00



Dissuasore stradale stile Praga in ghisa di altezza 520 mm dal piano di calpestio, base 230 mm costituito da un colonnino cilindrico cavo con 12 scanalature verticali esterne, ornato alla sommità da una testa di forma tronco-conica con disegno rosettato e nella parte alta da 2 anelli diametralmente opposti per l'eventuale aggancio di catene. Base chiusa da un collario di ornamento circolare predisposto all'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.

Cast iron Praga style road bollard, height 520 mm from the walking surface, base 230 mm consisting of cylindrical hollow column with 12 vertical grooves, adorned with cone of truncated head with rosette relief at the upper edge and 2 diametrically opposite rings on the sides for the possible hooking of chains.

The base is closed by an adorned round neck-chain preset for the secure ground to the foundation.



DISSUASORE PRAGA					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS52	520	Ø 230	31		164,58

Dissuasore stradale stile Dublino in ghisa di base 300 mm costituito da un colonnino cavo a profilo iperbolico chiuso alla sommità da una testa bombata e predisposto alla base per l'ancoraggio fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.

Cast iron Dublin style road bollard, base 300 mm consisting of an hollow column with round hyperbolic section closed with a round head at the upper edge and preset at the base for the secure ground to the foundation.




DISSUASORE DUBLINO					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS33	330	Ø 300	23		122,00
GSDISS30	290	Ø 300	18		99,00



Porto di NAPOLI - Dissuasore DUBLINO

Dissuasore stradale stile Sphera in ghisa di altezza 285 mm dal piano di calpestio e base 150 mm costituito da un colonnino cavo chiuso alla sommità da una testa sferica e predisposto alla base per l'ancoraggio fisso in fondazione mediante tirafondi.


Cast iron Sphera style road bollards, height 285 mm from the walking surface, base 150 mm, consisting of a cylindrical hollow column closed with a spherical head at the upper edge and preset at the base for the secure ground to the foundation by the rods.



DISSUASORE SPHERA					
DISSUASORE IN GHISA					
CAST IRON BOLLARD					
CODICE	ALTEZZA mm	BASE mm	PESO TOT. Kg	NOTE	LISTINO €
CODE	HEIGHT mm	BASE mm	TOTAL WEIGHT kg	NOTES	PRICE LIST €
GSDISS28S	285	Ø 150	11		60,70

Catena a maglia lunga DIN 763 zincata a fuoco idonea per dissuasori in ghisa.

Hot dipped galvanised long link chain DIN 763, suitable for cast iron bollards.



CATENA					
CATENA IN ACCIAIO ZINCATO (IN SET DA 10 ml)					
GALVANIZED STEEL CHAIN (10 lm SET)					
CODICE	PASSO mm	DN mm	PESO 10 ml . Kg	LUNGHEZZA mt	LISTINO €
CODE	PICHT mm	DN mm	WEIGHT 10 ml kg	LENGTH mt	PRICE LIST €
CTN60	42	6	6,3	10	23,05

